

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19 на 27. седници одржаној 5. јуна 2020. године, донео је

## ЗАКЉУЧАК

1. У Стручно-методолошком упутству за контролу уношења и спречавање ширења новог корона вируса SARS-COV-2 у Републици Србији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, усвојен од стране Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 6. априла 2020. године, **ПРИЛОГ 17. COVID-19 ТЕСТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**, мења се и гласи:

### COVID-19 ТЕСТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

#### **А. Тестирање RT-PCR методом о трошку државе укључује следеће групе:**

- 1. Хоспитализовани пацијенти** – пацијенти који су хоспитализовани због тежине клиничке слике основне болести, а код којих се током хоспитализације појаве симптоми респираторне инфекције, без обзира да ли су имали контакт са потврђеним случајем COVID-19;
  - Место тестирања: болнице
- 2. Особе са симптомима акутне респираторне болести [повишена температура (>37 С°) и један од клиничких знакова и симптома кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање], без друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести;**
  - Место тестирања: дом здравља<sup>1</sup>
- 3. Особе које се смештају у домове за стара лица и установе колективног смештаја особа које припадају вулнерабилној популацији**
  - Место тестирања: дом здравља или болнице
- 4. Држављани Републике Србије који нису испуњавали услове дефинисане индикацијама за RT-PCR тестирање, али су резултати серолошког тестирања**

---

<sup>1</sup> одлука о тестирању се базира на клиничкој слици, радиографском налазу и биохемијским анализама у складу са COVID-19 упутством за збрињавање на нивоу примарне здравствене заштите.

(спроведеном о трошку државе или у комерцијалне сврхе) показали присуство IgM антитела.

- Место тестирања: дом здравља

5. Особе код којих је претходно потврђена болест COVID-19, након спроведеног лечења и регресије симптома и знакова болести:

- Прво узимање бриси за тестирање се врши у болничким условима и ако је тест негативан, особа се отпушта у кућну изолацију у трајању од 14 дана. Након истока периода куће изолације, потребно је спровести још једно тестирање. Два негативна теста на присуство SARS-CoV-2 генома вируса означавају оздрављење од COVID-19.

- Место тестирања: дом здравља

#### **Б. Серолошко тестирање о трошку државе на присуство антитела на SARS- CoV-2 вирус укључује следеће групе:**

1. Особе чије здравствено стање захтева хоспитализацију \* (неукључујући амбулантне прегледе и дневне болнице)

- Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова или хемилуминцентном методом
- Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR налаз негативан, а особа нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним.

- Место тестирања:

- а) дом здравља (истовремено када се издаје и упут за болничко лечење)
- б) болнице (у случају пријема због ургентног стања пацијента)

---

\* НАПОМЕНА: Особама чије здравствено стање захтева хоспитализацију без обзира на одељење на које се примају се рутински НЕ РАДИ тестирање RT-PCR методом.

2. Особе које се упућују на дијагностичке и терапијске процедуре на респираторном и горњем дигестивном тракту (бронхоскопија, гастроскопија, спирографија...)\*\*

- Место тестирања:

а) дом здравља (истовремено када се издаје и упут за болничко лечење)

б) болнице (у случају пријема због ургентног стања пацијента)

- Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова или хемилуминисцентном методом.
- Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR налаз негативан, а здравствени радник нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним.

- Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или болнице

3. Специфичне групе експонираних (нпр. запослени у градском саобраћају, геронтолошким центрима, војска, полиција, студенти смештени у студентски домовима, итд) након процене надлежне епидемиолошке службе

- Тестирање се врши применом брзих имунохроматографских тестова
- Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи тестирање RT-PCR методом. Уколико је RT-PCR налаз негативан, а особа нема никакве симптоме и/или знаке респираторне инфекције, серолошки налаз се сматра лажно позитивним.

- Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља

---

\* \*\*НАПОМЕНА: Особама које се упућују на дијагностичке и терапијске процедуре на респираторном и горњем дигестивном тракту се рутински НЕ РАДИ тестирање RT-PCR методом.

**V. COVID-19 тестирање у комерцијалне сврхе:**

1. Држављани Републике Србије који напуштају територију Републике Србије, а не испуњавају бар једну од наведених индикација за тестирање о трошку државе. Начин тестирања (серолошки или RT-PCR) зависи од услова прописаним у земљи у коју особа путује.
  - Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља
2. Сви путници у међународном саобраћају који напуштају територију Републике Србије. Начин тестирања (серолошки или RT-PCR) зависи од услова прописаним у земљи у коју особа путује.
  - Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља
3. Групни захтеви лица запослених у правном субјекту (серолошки тест и/или RT-PCR) уз претходну најаву и потврду лабораторија да имају капацитет да обраде узорке
  - Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља
4. Појединачни захтеви (серолошки тест и/или RT-PCR)
  - Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или дом здравља

2. Обавезује се Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” да закључак, као нови Прилог 17. Упутства - **COVID-19 ТЕСТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ** достави свим здравственим установама из Плана мреже здравствених установа Републике Србије.

08 Број: 53-4522/2020-5  
У Београду, 5. јуни 2020. године

**КРИЗНИ ШТАБ  
ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19**

КООПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

Ана Брнабић, с.р.  
ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

ЗА ТАЧНОСТ ОТПРАВКА:

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

