



Примљено:	16.01.2018	
Орг. јед.	Број	Прокор
	7175/96	

МБ: 17776037  
ПИБ: 106106068

## Процедура за адекватну припрему и руковање интравенозним растворима

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
6.13	11. 12. 2017	
Израдио мед. сестра Јованка Вучићевић	Контролисао	
Тим Службе за здравствену заштиту одраслог становноштва		





## ПРОЦЕДУРА ЗА АДЕКВАТНУ ПРИПРЕМУ И РУКОВАЊЕ ИНТРАВЕНОЗНИМ РАСТВОРИМА

**ЦИЉ** процедуре је да у утврди поступак приликом примене инфузионих раствора

### ДЕФИНИЦИЈА

Инфузиони раствори се примењују по налогу изабраног лекара. На налогу се уписује врста и количина раствора, лекови који се апликују у раствору и временски размак давања.

### ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у интервенцијама свих организационих јединица службе и у одељењу кућног лечења. *ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАВЉЕНИКА*

### ОДГОВОРНОСТ

Изабрани лекар је одговоран за постављање индикације за примену инфузионог раствора, а за поступак примене је одговорна медицинска сестра/техничар.

За контролу спровођења процедуре одговорни су начелник службе, шефови одељења, главна сестра и одговорне сестре.

### ПОСТУПАК ПРИМЕНЕ И РУКОВАЊА

- Проверити идентитет пацијента, лична карта и здравствена књижица, налог за давање инфузионог раствора, уписати у протокол терапије, укуцати у електронску дневну евиденцију.
- Проверити назив раствора, изглед (боја, конзистенција), рок употребе.
- Инфузиони раствори стоје на собној температури.
- Припремити инфузиони раствор, ампуле прописаних лекова, сталак за инфузије, систем за инфузију, тупфере, рукавице, дезинфекционо средство, повеску, игле за једнократну употребу, фластер, шприцеве, интравенску браунилу (у случају да је потребна) и заштитне рукавице.
- Медицинска сестра пере и дензификује руке пре сваког контакта са пацијентом
- Припрема пацијента за примену инфузионог раствора-објашњава поступак, неопходност и начин извођења и поставља пацијента у одговарајући положај.
- Уколико се у раствор додаје лек проверити назив лека, дозу и рок употребе; на етикети раствора уписати назив лека, дозу која је убачена у инфузиони раствор.
- Стегнути повеску селектовати крвни суд, дезинфиковати место убода и лагано наћи венски пут.
- Одвезати повеску и лагано пустити течност
- Водити рачуна да инфузиони систем буде испуњен раствором.
- Контролисати брзину истицања течности.
- Посматра се место пласирања игле (оток, црвенило, бол).
- Пратити опште стање пацијента.
- У случају перфорације крвног суда, компликација или нежељених реакција (отежано дисање, бронхоспазам или осип) одмах прекинути давање инфузије и позвати лекара.





- Нове флаше са инфузијом стављају се пре него што истекне претходна и пре него што уђе ваздух у систем.
- По искључивању инфузионог раствора на полеђини налога се уписује датум давања и потписују се здравствени радник и пацијент .
- Поспремити употребљени материјал и одложити у контејнере за медицински отпад.

**РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ**

Протокол терапија

Налог за инфузију