



Процедура за превијање рана у оквиру кућног лечења

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
6.23	19. 11. 2017	
Израдио мед. сестра Мира Росић	Контролисао 	
Тим Службе за здравствену заштиту одраслог становноштва	 Др Деса Вујић Милошевић специјалиста опште медицине 022013	



ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕВИЈАЊЕ РАНА У ОКВИРУ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА

ЦИЉ процедуре је да утврди начин и поступак приликом превијања рана (постоперативних, улкусних, малигних, декубиталних) у оквиру кућног лечења пацијента.

ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у Одељењу кућног лечења и неге.

ДЕФИНИЦИЈА

Упут за превијање рана за службу кућног лечења даје изабрани лекар према отпусној листи, према извештају лекара специјалисте са секундарног нивоа здравствене заштите или на основу сопствене процене. Ритам превијања и контролу ране врши изабрани лекар, лекар кућног лечења као и лекар специјалиста према чијем је извештају дат упут.

ПОСТУПАК

1. Припрема опреме за превијање:

- торба
- стерилни раствори за превијање
- стерилни добош
- стерилни сетови за превијање (пинцета,пеан,маказе)
- стерилне и пвц рукавице
- завоји
- леукопласт
- касета за одлагање прљавих инструмената
- кеса за инфективни отпад (за одлагање скинутог завојног материјала).

2. Поступак превијања

- поставити пацијента у одговарајући положај
- опрати руке и навући пвц рукавице
- ослободити рану завоја
- одложити завојни материјал и пвц рукавице у нечисто
- отворити стерилан сет за превијање, навући нове рукавице
- испрати рану стерилним раствором према налогу изабраног лекара
- пинцетом узимамо газу и вршимо дезинфекцију-један покрет један туфер
- покрити рану стерилном газом или облогом (према налогу лекара)
- залепити леукопласт, средина се оставља без фластера због кисеоника који треба рани за стварање колагена и зарастање.



3. По завршеном превијању пацијенту се помогне да се врати у удобан положај у постељи и врши распремање употребљеног материјала и опреме и паковање у кесе за одлагање медицинског отпада.

У Протокол превијања у се евидентира ритам превијања на недељном и месечном нивоу. Опсервацију ране обавља медицинска сестра приликом превијања до контроле коју одређује изабрани лекар . У напомену се уписује неочекивана промена ране и обавезно тражи консултација лекара кућног лечења, изабраног лекара као и ординирајућег лекара са секундарног нивоа.

ОДГОВОРНОСТ

Одговорне за спровођење процедуре су медицинске сестре у Одељењу кућног лечења. Одговорни за контролу спровођења процедуре су начелник и главна сестра службе и лекари Одељења кућног лечења.

РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол превијања

Упут за превијање