




ДОМ ЗДРАВЉА  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ  
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Датум: 17.5.2018		
Уч. бр.	Бр.	Лист
	7175	204

**ПРОЦЕДУРА СПРОВОЂЕЊА СТОМАТОЛОШКИХ  
ПРЕГЛЕДА, ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ЗДРАВСТВЕНО-  
ВАСПИТНОГ РАДА У СЛУЖБИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ  
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ**

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
<b>9.50</b>	19.03.2018.	
Израдио др Биљана Јевтовић доктор стоматологије	Процедуру оверио	
Тим за акредитацију стоматолошке службе		

## **1. ЦИЉ**

Овом процедуром утврђује се садржај превентивних мера, динамика стоматолошких прегледа и здравствено-васпитног рада у Служби за стоматолошку здравствену заштиту деце и одраслих.

## **2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ**

Процедура је намењена запосленима у Служби за стоматолошку здравствену заштиту - тимовима дечије и превентивне стоматологије и изабраним лекарима.

## **3. ДЕФИНИЦИЈА**

Стоматолошки прегледи, превентивне мере и здравствено-васпитни рад се спроводе ради повећања свести становништва о значају здравља зуба, подстицања оралне хигијене и отклањања лоших навика, што све води до смањења појаве зубног квара и пародонтопатије.

## **4. ОДГОВОРНОСТ**

**4.1.** Одговорни за контролу ове процедуре су начелник службе и изабрани лекари.

**4.2.** Одговорни за спровођење ове процедуре су начелник службе и сви лекари у стоматолошкој служби.

## **5. ПОСТУПАК**

**5.1** Стоматолошки прегледи, систематски стоматолошки прегледи и превентивни прегледи одвијају се по плану који се прави на почетку године. Популација код које се раде прегледи су деца од 0-18 година, труднице и породиље и студенти.

На поменутих прегледима се пацијентима објашњава значај здравих зуба, указује се на значај добре оралне хигијене и упозорава се на штетност лоше исхране и лоших навика. Такође се на овим прегледима раде скрининзи за настанак ортодонтских аномалија, каријеса раног доба, каријеса уопште и пародонтопатија. Пацијентима се дају савети и мотивишу се за потребну терапију.

**5.2.** При обављању прегледа ради се уклањање меких наслага и локална флуоризација ниско-концентровним растворима (10 мл раствора се мућка у устима 1 мин).

Заливање фисура као превентивна метода ради се првенствено на првим сталним моларима (зато што су они највише изложени ризику за настанак каријеса) и код пацијената са утврђеним високим ризиком за настанак каријеса, где се ова профилактичка метода примењује и на свим осталим бочним зубима млечне и сталне дентиције.

**5.3.** Здравствено-vasпитни рад се обавља кроз индивидуалне здравствено-vasпитне радове, радове у малој групи и кроз здравствена предавања. Изабере се тема и о томе се разговара са пацијентима.

**5.4.** Здравствено vasпитни рад се евидентира у посебном протоколу.

**5.5.** Све врсте стоматолошких прегледа се евидентирају у протоколу превентиве и картону пацијента .

**5.6.** Све врсте превентивних мера се евидентирају у протоколу превентиве и картону пацијента.

## **6. ЗАПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА**

### **6.1. Медицинска документација и евиденција**