



ДОМ ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Примљено: 22.01.2018		
Орг. Јед.	Број	Прилог
	175	126

ПРОЦЕДУРА ЛЕЧЕЊА ПЕРИОДОНТИТА И ГАНГРЕНЕ СТАЛНОГ ЗУБА

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
9.8	27.11.2017.	
Израдио др Биљана Јевтовић доктор стоматологије	Процедуру оверио Dr Pero Jozo	
Тим за акредитацију стоматолошке службе		

1. ЦИЉ

Овом процедуром утврђује се редослед и садржај поступака у лечењу периодонтита и гангрене сталних зуба.

2. ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ

Процедура је намењена запосленима у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – свим тимови стоматологије.

3. ДЕФИНИЦИЈА

Интервенција се спроводи у циљу санирања каријеса зуба и враћања функције зуба.

4. ОДГОВОРНОСТ

4.1. Одговорни за контролу ове процедуре су начелник службе и изабрани лекари.

4.2. Одговорни за спровођење ове процедуре су начелник службе и сви тимови у стоматологији.

5. ПОСТУПАК

5.1 Пацијенти са овим обољењем спадају у хитно стање јер ово обољење углавном карактеришу јаки болови на притисак, пулсирање у зубу и јаки спонтани болови који не престају на аналгетик. Ова обољења углавном прате промене на врху канала корена зуба.

5.2. При првој посети пацијент се прима као хитно стање и уради се дренажа зуба као прва помоћ. Пацијент се даље заказује код свог изабраног лекара.

5.3. После 2-3 дана пацијент се јавља свом изабраном лекару који, у зависности од стања зуба, одлучује којим ће током ићи лечење.

5.4. Пре почетка лечења оваквих зуба неопходно је урадити Ро снимак да би се видела величина евентуалног процеса на врху канала корена зуба и утврдио тип болести.

5.5. Лечење ових болести зуба одвија се у више фаза у току којих се канали зуба третирају механички и хемијски, евентуално се канали пуне одређеним лековима као интерсеансно пуњење, а све са циљем смиривања инфекције канала корена зуба и евентуалног инфективног процеса у периапексу. Лечење може да траје дуго.

5.6. Контролу постигнутих резултата пратимо Ро снимцима(бар три за цео период лечења) као и праћењем стања канала корена зуба(сув или влажан канал).

5.7. Када по Ро снимку закључимо да је процес на врху корена нестао или прешао у повољну фазу болести завршавамо лечење и стављамо дефинитивни испун.

5.8. Код тежих облика периодонтита и гангрене ,кад нисмо у могућности да смиримо процес,пацијента шаљемо у установу вишег нивоа на уклањање врха корена зуба.

5.9. Све фазе лечења се евидентирају у протокол и картон пацијента .

6. ЗАПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Медицинска документација и евиденција

6.2. Упут за установу вишег нивоа